

# Ghost for Linux „G4L“ – Spuštění serveru

(návod pro G4L v0.23)

G4L je program umožňující vytvářet obrazy disků, které je možné uložit na vzdálený server. Ukládání na vzdálený server je velkou výhodou zejména tam, kde si chcete být jistí, že vytvořená záloha, obsahující veškeré vaše konfigurace, nebude smazána třetí osobou. Jako tomu může být v případě zálohy na lokální disk.

- 1) Při startu PC vložte CD z programem G4L do mechaniky a nabootejte z něj.

Problém: CD nechce bootovat.

Řešení: Při náběhu PC stiskněte klávesu určenou pro výběr bootovacího zdroje (F12).

- 2) Po náběhu úvodní (modré) obrazovky, zvolte možnost **G:** a stiskněte ENTER. Po načtení image vyjměte CD z mechaniky.
- 3) V uvítacím okně opakovaně stiskněte ENTER, čímž se dostanete do příkazového režimu.
- 4) Program spustíte příkazem **g4l**  
Zvolte položku **Yes**  
V menu vyberete **File Mode**
- 5) Pomocí položky **Select Partition** zvolte disk, na něž budou ukládány obrazy disků.
- 6) Mezerníkem vyberte oddíl **hda3** a výběr potvrďte klávesou F5.
- 7) Po volbě disku spustíte položku **Launch Server** , která spustí server.